


## あけまして おめでとうございます



2023年<sup>ねん</sup>がスタートしました。今年も新木戸小<sup>ことし せいぎどしょう</sup>のみんなと元気に過ごしたいです。  
初日<sup>しよじつ</sup>の始業式<sup>しぎようしき</sup>1月10日の欠席<sup>けつせき</sup>は少なく、落ち着いたスタートでした。新木戸小のインフルエンザは、12月末<sup>がつまつ</sup>にA型<sup>がた めい</sup>1名、1月10日<sup>げんざい</sup>現在<sup>めい</sup>A型<sup>めい</sup>1名です。八千代市内<sup>やちよしちない</sup>の小中学校<sup>しょうちゅうがっこう</sup>のインフルエンザは、12月<sup>がつ</sup>に少し<sup>すこ</sup>出て<sup>で</sup>いました。コロナウイルス<sup>かんないしゅう</sup>感染症<sup>かんとせんしゅう</sup>と並行<sup>へいこう</sup>して3学期<sup>がっき</sup>の流行<sup>りゅうこう</sup>が心配<sup>しんぱい</sup>されます。

<12月の出席停止：インフルエンザA型 1名>



改めて、新型コロナウイルス・インフルエンザに感染した場合などの療養期間をお知らせします。  
よくお読みいただき、3学期も感染拡大防止にご理解とご協力お願いいたします。

### 新型コロナウイルス感染症

#### ●児童が新型コロナウイルスにかかった

##### ①有症状の場合

発症日（0日目）から、**7日間**経過、かつ症状軽快後24時間経過した場合、8日目から登校可。

##### ②無症状の場合

検体採取日（0日目）から、**7日間**経過し、8日目から登校可。

なお、5日目の検査キットで陰性を確認できた場合、6日目から登校可。

#### ●同居家族が新型コロナウイルス陽性となり、児童が濃厚接触者になった

感染者の発症日（無症状では検体採取日）、または家庭内での感染対策を講じた日の遅い方を0日目とし、**5日間**経過し、6日目から登校可。なお、2日目と3日目に検査キットで陰性確認できれば3日目から登校可。

#### ※児童が新型コロナウイルス陽性になった後、別の同居家族が陽性になった

児童の療養期間はのびない。

#### ※同居家族が新型コロナウイルス陽性となり、児童は濃厚接触者で待機中、新たな別の同居家族が陽性になった

新たに陽性になった同居家族の発症日を改めて0日目とするため、児童の待機期間は延長する。

# インフルエンザ

## ●児童がインフルエンザにかかった

発症日（0日目）から、5日間経過、かつ解熱後2日間を経過するまで出席停止。

## ●同居家族がインフルエンザにかかった

児童に症状がなければ登校可。

インフルエンザは「濃厚接触者として出席停止」としないが、念のため欠席するならば出席停止。

# 同居家族の体調不良

## ●同居家族が発熱等の体調不良になった

引き続き登校はひかえる。出席停止となる。


ただし、医療機関等で同居家族の新型コロナウイルス感染症の陰性が確認できれば、児童の登校可。



**1月の保健目標**

**よぼう  
かぜの予防をしよう！**


せき・発熱など、同じような初期症状がみられる「かぜ」「インフルエンザ」「新型コロナウイルス感染症」ですが、色々な違いがあり、それらを知っておくことも予防や早めの回復につながります。




①かぜが重くなると、インフルエンザや新型コロナウイルスになる




②かぜ・インフルエンザ・新型コロナの予防の仕方はほぼ同じ



③インフルエンザの予防接種を受ければ、かぜにも新型コロナウイルスにもかからない



④かぜ薬は、インフルエンザ・新型コロナにもよくきく



<こたえ> ①× ②○ ③× ④× かぜ・インフルエンザ・新型コロナは、<sup>ま</sup>防<sup>し</sup>の仕<sup>かた</sup>方は同じでも別の病<sup>べつ</sup>気<sup>びょうき</sup>。  
<sup>ま</sup>防<sup>せう</sup>接<sup>せつ</sup>種<sup>しゅ</sup>も、<sup>くすり</sup>薬<sup>くすり</sup>も、それぞれちがうものには効<sup>こう</sup>果<sup>くわ</sup>がありません。